



پمپ‌های آب خانگی از تجهیزات حیاتی سیستم‌های آبرسانی مسکونی به شمار می‌روند که با هدف افزایش فشار و بهبود دبی آب در شبکه‌های داخلی ساختمان طراحی شده‌اند. این پمپ‌ها قادرند فشار آب را در منازل تک واحدی، مجتمع‌های مسکونی و ویلاها به صورت بهینه تأمین کنند و از افت فشار و ناپایداری جریان آب جلوگیری نمایند.



به‌کارگیری پمپ‌های آب خانگی، ضمن تضمین پایداری جریان آب مصرفی، موجب افزایش کارایی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، همچنین تجهیزات بهداشتی و آشپزخانه می‌شود. کاربردهای متداول این پمپ‌ها شامل تقویت فشار آب چاه‌ها، مخازن ذخیره، و سیستم‌های آبیاری خانگی است که در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی و رفاه ساکنین منجر می‌گردد.

شرکت الکتروژن با بیش از چند دهه تجربه در زمینه تولید تجهیزات الکتریکی و مکانیکی، افتخار دارد مجموعه‌ای از پمپ‌های آب خانگی با کیفیت بالا و تکنولوژی روز دنیا را ارائه نماید. پمپ‌های آب خانگی الکتروژن با طراحی بهینه و دوام عالی، پاسخ گوی نیازهای تامین آب در ساختمان‌های مسکونی، ویلاها و مجتمع‌های کوچک می‌باشند.



این پمپ‌ها با بهره‌گیری از موتورهای قدرتمند و کم‌صدا، مصرف انرژی بهینه و نصب آسان، گزینه‌ای مطمئن و اقتصادی برای افزایش فشار آب و انتقال مایعات خانگی هستند. محصولات الکتروژن با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی ساخته شده و با خدمات پس از فروش گسترده، خیال شما را از کیفیت و عملکرد آن‌ها راحت می‌کند.

## الکتروپمپ تک فاز 0.5 اسب الکتروژن مدل KPM50



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| توان                     | 0.5 اسب بخار       |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه  |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 2 متر مکعب در ساعت |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 35 متر             |
| تعداد پروانه             | تک پروانه          |
| جنس بدنه                 | چدن                |
| جنس پروانه               | برنجی              |
| فاز                      | تک فاز             |
| نوع پمپ                  | محیطی              |

## الکتروپمپ تک فاز 1 اسب الکتروژن مدل KPM100



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| توان                     | 1 اسب بخار         |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه  |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 3 متر مکعب در ساعت |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 50 متر             |
| تعداد پروانه             | تک پروانه          |
| جنس بدنه                 | چدن                |
| جنس پروانه               | برنج               |
| فاز                      | تک فاز             |
| نوع پمپ                  | محیطی              |
| وزن                      | 10 کیلوگرم         |

## الکتروپمپ تک فاز 1 اسب الکتروژن مدل CM100



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| توان                     | 1 اسب بخار        |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 90 لیتر در دقیقه  |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 36 متر            |
| تعداد پروانه             | تک پروانه         |
| جنس بدنه                 | چدن               |
| جنس پروانه               | استیل             |
| فاز                      | تک فاز            |
| نوع پمپ                  | بشقابی            |

## الکتروپمپ تک فاز 1 اسب الکتروژن مدل CAM100



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| توان                     | 1 اسب بخار        |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 40 لیتر در دقیقه  |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 52 متر            |
| تعداد پروانه             | تک پروانه         |
| جنس بدنه                 | چدن               |
| جنس پروانه               | استیل             |
| فاز                      | تک فاز            |
| نوع پمپ                  | جتی               |

## الکتروپمپ تک فاز 1.5 اسب الکتروژن مدل CB160



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| توان                     | 1.5 اسب بخار       |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه  |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 6 متر مکعب در ساعت |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 40 متر             |
| تعداد پروانه             | دو پروانه          |
| جنس بدنه                 | چدن                |
| جنس پروانه               | استیل              |
| فاز                      | تک فاز             |
| نوع پمپ                  | بشقابی             |

الکتروپمپ سه فاز 1.5 اسب الکتروژن مدل CBT160



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| توان                     | 1.5 اسب بخار       |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه  |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 6 متر مکعب در ساعت |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 40 متر             |
| تعداد پروانه             | دو پروانه          |
| جنس بدنه                 | چدن                |
| جنس پروانه               | استیل              |
| فاز                      | سه فاز             |
| نوع پمپ                  | بشقابی             |

## الکتروپمپ تک فاز 2 اسب الکتروژن مدل CB210



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| توان                     | 2 اسب بخار         |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه  |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 6 متر مکعب در ساعت |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 56 متر             |
| تعداد پروانه             | دو پروانه          |
| جنس بدنه                 | چدن                |
| جنس پروانه               | استیل              |
| فاز                      | تک فاز             |
| نوع پمپ                  | بشقابی             |

## الکتروپمپ سه فاز 2 اسب الکتروژن مدل CBT210



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| توان                     | 2 اسب بخار         |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه  |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 6 متر مکعب در ساعت |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 58 متر             |
| تعداد پروانه             | دو پروانه          |
| جنس بدنه                 | چدن                |
| جنس پروانه               | استیل              |
| فاز                      | سه فاز             |
| نوع پمپ                  | بشقابی             |

## الکتروپمپ تک فاز 3 اسب الکتروژن مدل CB310



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| توان                     | 3 اسب بخار        |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 100 لیتر در دقیقه |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 61 متر            |
| تعداد پروانه             | دو پروانه         |
| جنس بدنه                 | چدن               |
| جنس پروانه               | برنج              |
| فاز                      | تک فاز            |
| نوع پمپ                  | بشقابی            |

## الکتروپمپ سه فاز 3 اسب الکتروژن مدل CBT310



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| توان                     | 3 اسب بخار        |
| دور موتور (RPM)          | 2900 دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت آبدهی (دبی)  | 100 لیتر در دقیقه |
| حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) | 61 متر            |
| تعداد پروانه             | دو پروانه         |
| جنس بدنه                 | چدن               |
| جنس پروانه               | استیل             |
| فاز                      | سه فاز            |
| نوع پمپ                  | بشقابی            |